



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych od strony praktycznej

Obszary ochronne GZWP planowane do ustanowienia

-

RZGW w Warszawie

Warsztaty szkoleniowe dot. zadań wojewody wskazanych
w przepisach ustawy — Prawo wodne

22-23.05.2019, Cedzyna



Prawo wodne art. 70, w związku z art. 7 ust. 3 RDW,

Celem ochrony jednolitych części wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości jest zapobieganie pogorszeniu jakości tych jednolitych części wód w taki sposób, aby w szczególności zminimalizować potrzebę ich uzdatniania., [Państwa Członkowskie zapewniają konieczną ochronę części wód wyznaczonych w celu uniknięcia pogorszenia ich jakości, dla zredukowania poziomu uzdatniania wymaganego przy produkcji wody do spożycia. Państwa Członkowskie mogą ustalić strefy ochronne dla tych części wód.](#)

oraz art. 120, 140, 141 P.w.

Dokumentacje hydrogeologiczne GZWP opracowane na potrzeby planowania gospodarowania wodami w dorzeczach (PGW), według harmonogramu prac PSH w latach 2010 – 2015 i stosownie do potrzeb w latach kolejnych.

Opracowane dokumentacje hydrogeologiczne GZWP dla obszaru RZGW w Warszawie:

Obszar RZGW w Warszawie	Aktualny stan udokumentowania GZWP (stan liczbowy)		
	GZWP udokumentowane w latach 2010-2016	GZWP wymagające reambulacji (w tym przewidziane do reambulacji zgodnie z obowiązującym PGW)	GZWP nieudokumentowane
Obszar wg stanu prawnego przed 01.01.2018 r.	32	5 (1)	2
Obszar wg stanu aktualnego	21	3 (1)	2



Zapewnieniu odpowiedniej jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ochronie zasobów wodnych, służy ustanawianie:

- 1) stref ochronnych ujęć wody, zwanych dalej „strefami ochronnymi”;
- 2) obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, zwanych dalej „obszarami ochronnymi”.**



Na obszarach ochronnych może być zakazane lub ograniczone wykonywanie robót lub czynności, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód, obejmujących:

- 1)wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
- 2)rolnicze wykorzystanie ścieków;
- 3)przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych;
- 4)stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin;
- 5)budowę nowych dróg, linii kolejowych, lotnisk lub lądowisk;
- 6)lokalizowanie zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt;
- 7)lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także rurociągów do ich transportu;
- 8)lokalizowanie składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
- 9)mycie pojazdów mechanicznych;
- 10)urządzanie parkingów, obozowisk oraz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;
- 11)lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie martwych zwierząt;
- 12)wydobywanie kopalin;
- 13)wykonywanie odwodnień budowlanych lub górniczych;
- 14)używanie statków powietrznych do przeprowadzania zabiegów rolniczych;
- 15)urządzanie przyzm kiszonkowych;
- 16)chów lub hodowlę ryb, ich dokarmianie lub zanęcanie;
- 17)lokalizowanie nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
- 18)składowanie opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin;
- 19)stosowanie i składowanie chemicznych środków zimowego utrzymania dróg.



1. Wojewoda, na wniosek Wód Polskich, ustanawia obszar ochronny, w drodze aktu prawa miejscowego, wskazując ograniczenia lub zakazy dotyczące użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenie obszaru ochronnego oraz granice tego obszaru.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
 - 1) uzasadnienie potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego oraz propozycje granic tego obszaru wraz z planem sytuacyjnym;
 - 2) propozycje zakazów lub ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenie obszaru ochronnego, wraz z uzasadnieniem.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
 - 1) w przypadku zbiornika wód podziemnych dokumentację hydrogeologiczną tego zbiornika;
 - 2) w przypadku zbiornika wód powierzchniowych wyniki przeprowadzonych badań hydrologicznych, hydrograficznych i geomorfologicznych.
4. Jeżeli obszar ochronny obejmowałby tereny położone w obszarze działania co najmniej dwóch wojewodów, obszar ochronny ustanawiają wspólnie właściwi wojewodowie w drodze aktu prawa miejscowego.



Prawo wodne art. 70, w związku z art. 7 ust. 3 RDW,

Celem ochrony jednolitych części wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości jest zapobieganie pogorszeniu jakości tych jednolitych części wód w taki sposób, aby w szczególności zminimalizować potrzebę ich uzdatniania., [Państwa Członkowskie zapewniają konieczną ochronę części wód wyznaczonych w celu uniknięcia pogorszenia ich jakości, dla zredukowania poziomu uzdatniania wymaganego przy produkcji wody do spożycia. Państwa Członkowskie mogą ustalić strefy ochronne dla tych części wód.](#)

oraz art. 120, 140, 141 P.w.

Dokumentacje hydrogeologiczne GZWP opracowane na potrzeby planowania gospodarowania wodami w dorzeczach (PGW), według harmonogramu prac PSH w latach 2010 – 2015 i stosownie do potrzeb w latach kolejnych.

Opracowane dokumentacje hydrogeologiczne GZWP dla obszaru RZGW w Warszawie:

Obszar RZGW w Warszawie	Aktualny stan udokumentowania GZWP (stan liczbowy)		
	GZWP udokumentowane w latach 2010-2016	GZWP wymagające reambulacji (w tym przewidziane do reambulacji zgodnie z obowiązującym PGW)	GZWP nieudokumentowane
Obszar wg stanu prawnego przed 01.01.2018 r.	32	5 (1)	2
Obszar wg stanu aktualnego	21	3 (1)	2


GZWP wskazane do objęcia ochroną wg planów gospodarowania wodami, w odniesieniu do obszaru RZGW w Warszawie:

Cykl planistyczny	GZWP (nr)	Rok opracowania dokumentacji/dodatku przez PSH	Prace zrealizowane przez RZGW w Warszawie	RZGW właściwy do złożenia wniosku / RZGW do współpracy
PGW 2010 - 2015	401, 402, 405, 406, 413, 420	405: 2011 r. 401, 402: 2014 r. 406, 413, 420: 2016 r.	GZWP nr 401, 405: Projekt rozporządzenia, 2014 rok <i>Oszacowanie kosztów ustanowienia obszarów ochronnych, 2014 rok</i> Pozostałe GZWP: 406 – przepisany do aPGW; 402 – nie wymaga ochrony (izolacja naturalna); 413, 420 - brak reambulacji dokumentacji, do aPGW nie przepisane ze względu na niższą priorytetowość	401 – Warszawa /Poznań; 405 – Warszawa/Kraków
aPGW 2016 - 2021	326, 406	406: 2016, 326: 2008, przewidziana reambulacja zgodnie z aPGW	GZWP nr 406: Oszacowanie kosztów ustanowienia obszarów ochronnych + projekt rozporządzenia, 2016 rok GZWP nr 401, 405, 406: Weryfikacja i uzupełnienie oszacowania kosztów roszczeń z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych, 12.2018-10.2019	406 – Lublin/ Warszawa, Rzeszów, Kraków; 326 – Warszawa*/Poznań , Gliwice, Kraków



Procedowane przez RZGW w Warszawie projektowane obszary ochronne

GZWP planowane do objęcia ochroną
na obszarze RZGW w Warszawie



Powierzchnia projektowanych obszarów ochronnych wg dokumentacji hydrogeologicznych i po zmianach:

nr GZWP	powierzchnia (km2) przed zmianami	powierzchnia (km2) po zmianach
326	715,8657	
401	269,94	244,74
405	2530,12	2585,19
406	6751,55 w trakcie zmian	

Koncepcja ochrony

Zgodnie z: *Metodyka wyznaczania obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy (Warszawa, 2009 r.)*, w obszarze ochronnym powinny być określone zasady gospodarowania, które będą możliwe do wprowadzenia i ekonomicznie uzasadnione.

Na podstawie zrealizowanych przez RZGW w Warszawie prac w zakresie oszacowania kosztów ustanowienia obszarów ochronnych zaproponowane w dokumentacjach hydrogeologicznych zakazy, nakazy i ograniczenia zostaną dostosowane do obecnego stanu prawnego (w tym katalogu zamkniętego - art. 140 P.w.) oraz zweryfikowane pod względem skutków społeczno – gospodarczych. Może nastąpić ew. konieczność zmiany zasięgu projektowanego obszaru ochronnego, np. wyłączenie terenu składowiska, w związku z ograniczeniami określonymi w przepisach odrębnych, które nabierają mocy wraz z wejściem w życie aktu prawa miejscowego ustanawiającego obszar ochronny.



Najważniejsze zasady przyjęte do stosowania przy przygotowaniu projektów rozporządzeń:

- zasady poprawności legislacyjnej: nie powtarzanie przepisów ustawowych; nie nakładanie obowiązków na inne organy administracji publicznej; ustanawiając ograniczenia na obszarze, na którym obowiązują już na podstawie innych aktów prawa miejscowego ograniczenia pokrywające się z nimi, nie dokonujemy żadnych naruszeń aktów już obowiązujących;
- weryfikacja skuteczności ekologicznej proponowanych ograniczeń oraz nie ograniczanie rozwoju społeczno – gospodarczego (uwzględnienie wniosków z przeprowadzonych analiz kosztów i korzyści);
- opis granic obszarów ochronnych umożliwiający ich identyfikację w terenie (w tym celu przeprowadzone wcześniej dostosowanie przebiegu granic z wykorzystaniem podkładów geodezyjnych i topograficznych, w miarę możliwości tak aby dostosowana granica była możliwa do identyfikacji w terenie również po zmianie granic działek);
- z wnioskiem o ustanowienie obszaru ochronnego występuje do właściwych wojewodów dyrektor rzgw, na obszarze którego występuje większa część obszaru ochronnego, po uzgodnieniu treści wniosku z właściwymi rzgw.



Przykładowa forma projektu rozporządzenia

Przepisy merytoryczne ogólne:

§ 1 – przedmiot rozporządzenia

§ 2 – wyjaśnienie pojęć i skrótów

Przepisy merytoryczne szczegółowe:

§ 3 - opis obszaru ochronnego będącego przedmiotem rozporządzenia:

- wykaz obrębów w całości lub w części w obszarze/podobszarze ochronnym – załącznik 1 (tekstowy)
- położenie administracyjne (mapa w skali co najmniej 1:100 000) – załącznik 2 (graficzny)
- położenie w terenie (mapa w skali co najmniej 1:50 000) – załącznik 3 (graficzny)

§ 4 – ograniczenia w korzystaniu z gruntów lub wód na obszarze/podobszarze ochronnym

Przepisy końcowe:

§ 5 – przepisy o wejściu w życie rozporządzenia



Przykładowa forma projektu rozporządzenia

Ograniczenia w dostępności podkładów topograficznych w skali 1:10 000 umożliwiających prezentację granic obszaru ochronnego na załączniku graficznym z dokładnością dostateczną dla identyfikacji granic w terenie.

Ograniczenia techniczne wielkości załączników rozporządzenia przekazywanych do publikacji w dzienniku urzędowym województwa.



Elementy wniosku

- 1) Mapa projektowanego obszaru ochronnego wraz z tekstem objaśniającymi (stanowiąca niezbędną część dokumentacji hydrogeologicznej GZWP będącą podstawą ustanowienia obszaru ochronnego).
- 2) Projekt rozporządzenia, w miarę posiadanych możliwości technicznych z załącznikami graficznymi.
- 3) Uzasadnienie:
 - znaczenie zbiornika dla zaopatrzenia w wodę,
 - uzasadnienia poszczególnych ograniczeń, z uwzględnieniem wniosków z oceny zagrożeń i oceny skutków ekonomicznych,
 - uzasadnienie wyłączenia ograniczeń w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji hydrogeologicznej, w przypadku gdy zmiana wynikała z oceny skutków ekonomicznych,
 - uzasadnienie zmiany zasięgu projektowanych obszarów ochronnych w stosunku do wyznaczonej w dokumentacji hydrogeologicznej, w przypadku konieczności wyłączenia terenów, dla których zakazy wprowadzane są z mocy przepisów odrębnych.

Możliwe będzie udostępnienie wyników opracowań dokumentacji kosztowych.



Konsultacje projektu rozporządzenia

Nie ma obowiązku przeprowadzania konsultacji społecznych treści projektowanego aktu, a także jego konsultowania z organami samorządu terytorialnego czy organizacjami pozarządowymi. Treść projektowanego aktu może, jednak, wymagać zaopiniowania przez właściwą miejscowo izbę rolniczą, która zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych opiniuje projekty aktów prawa miejscowego dotyczące rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dziękuję za uwagę

RZGW w Warszawie

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami

e-mail: zasoby@wody.gov.pl

tel. (22) 58 70 -305, -312, -313, -315